


# REGULADORES DE PRESIÓN

Reguladores precisos para garantizar una presión uniforme.



Preciso



Confiable



Versatil



3/4" CONECTADO



3/4" x 1 (2000)



1 1/2" x 2 (2000)



2" x 4 (2000)



2" x 6 (2000)



3" x 10 (2000)

## Visión general

- ✓ Nuestros reguladores de presión de alta precisión, garantizan una presión constante sin picos y un tiempo de actividad máximo del sistema, están disponibles en dos modelos.

**PRV 2000:** Ubicado cerca del control del cabezal, este modelo está disponible a varias presiones de salida.

- ✓ **PRV conectado:** Ubicado en la manguera, aspersor o punto de entrada de la tubería de conducción/distribución, este modelo es adecuado para tasas de flujo bajas que son más frecuentes en aplicaciones de riego en pendiente.

### → SELECCIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN

| PRODUCTO                                   | MODELO        | RANGO DE PRESIÓN MÍNIMA (M3/H) | RANGO DE PRESIÓN MÁXIMA (M3/H) | MÁXIMO DE PRESIÓN DE ENTRADA (BAR) | MATERIAL DEL CUERPO |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| PRV CONECTADO DE 3/4"(FLUJO BAJO)          | PRV CONECTADO | 0.08                           | 1.0                            | 10                                 | PLÁSTICO NEGRO      |
| PRV CONECTADO DE 3/4"(RESISTENTE AL ÁCIDO) | PRV CONECTADO | 0.08                           | 1.0                            | 4                                  | PLÁSTICO MORADO     |
| 3/4" (1 UNIDAD REGULADORA)                 | 2000          | 1.2                            | 4.5                            | 10                                 | PLÁSTICO NEGRO      |
| 1 1/2" (2 UNIDADES REGULADORAS)            | 2000          | 2.4                            | 9.0                            | 10                                 | PLÁSTICO NEGRO      |
| 2" (4 UNIDADES REGULADORAS)                | 2000          | 4.8                            | 18.0                           | 10                                 | PLÁSTICO NEGRO      |
| 2" (6 UNIDADES REGULADORAS)                | 2000          | 7.2                            | 27.0                           | 10                                 | COBRE               |
| 3" (10 UNIDADES REGULADORAS)               | 2000          | 12                             | 45.0                           | 10                                 | COBRE               |


### → UNIDADES DE REGULACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA SERIE 2000

0.6, 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5

\*Presión de salida en bar




→ **PRV SERIES 2000**  
PRESIÓN DE SALIDA VS TASA DE FLUJO




→ **EJEMPLO: VELOCIDAD DE FLUJO - PRESIÓN DE SALIDA**

- ✓ Rango del caudal = 14,0 m /h
- ✓ Presión de salida requerida = 1,4 bar
- ✓ Cálculo: Producto seleccionado = PRV 2" x 6 resortes
- ✓ Pérdida de carga en la unidad PRV a 14,0 m /h = 0,12 bar (gráfico 2)
- ✓ Caudal por resorte = 14: 6 = 2,3 m / h
- ✓ Resorte seleccionado 1.4 = presión de salida a 2,3 m / h es 1,4 bar (gráfico 1)
- ✓ Presión de entrada mínima total requerida = 1,4 + 0,12 + 0,2 (0,2 bar es una adición constante para sacar el pistón) = 1,72 bar
- ✓ Válvula reguladora de presión de resorte => pérdida de carga + presión de salida real + 0,2 bar = presión de entrada mínima requerida


→ **REGULADORES DE PRESIÓN**  
PÉRDIDA DE CARGA VS. TASA DE FLUJO



→ **3" X 10**  
PÉRDIDA DE CARGA VS TASA DE FLUJO



→ **SALIDA PRV CONECTADO**  
PRESIÓN VS TASA DE FLUJO




→ **REGULADOR DE PRESIÓN DE FLUJO BAJO PRV CONECTADO**

- ✓ Cuerpo de plástico, resistente a la corrosión.
- ✓ Resorte de acero inoxidable
- ✓ Min. caudal 50 l/h, máx. caudal 1000 l/h
- ✓ Conector de entrada y salida hembra de 3/4"
- ✓ Máxima presión de entrada: 10 bar
- ✓ Resorte para riego por goteo: 1,1, 1,4 y 1,8 bar
- ✓ Resorte para rociadores: 2,5 y 3,0 bar con rosca hembra de 1/2" en la salida


→ INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | RANGO DEL CAUDAL (M <sup>3</sup> /H / GPM) | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL (BAR / PSI) | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (BAR / PSI) | CANTIDAD DE UNIDADES REGULADORAS | N° DE CATÁLOGO |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|


**PRV CONECTADO ¾"**

|   |  |                   |          |          |   |              |
|---|--|-------------------|----------|----------|---|--------------|
|  | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,1 BAR 15 PSI     | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 1 | 31000-001000 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,4 BAR 20 PSI     | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 1 | 31000-001120 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,8 BAR 25 PSI     | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 1 | 31000-001160 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 2,5 BAR 35 PSI     | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 1 | 31000-001200 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 2.5 BAR 43 PSI | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 1 | 31000-001210 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 3,0 BAR 43 PSI     | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 1 | 31000-001400 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 2.5 BAR 35 PSI | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 1 | 31000-002200 |

**PRV CONECTADO ¾" PARA MINERÍA**


|   |  |                   |          |        |   |              |
|---|--|-------------------|----------|--------|---|--------------|
|  | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,1 BAR 15 PSI MINERÍA | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.1 / 15 | 4 / 60 | 1 | 31000-001100 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,4 BAR 20 PSI MINERÍA | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.4 / 20 | 4 / 60 | 1 | 31000-001140 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 1,8 BAR 25 PSI MINERÍA | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.8 / 25 | 4 / 60 | 1 | 31000-001180 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾" 2,5 BAR 35 PSI MINERÍA | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 2.5 / 35 | 4 / 60 | 1 | 31000-001300 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 1.1 BAR MINERÍA    | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.1 / 15 | 4 / 60 | 1 | 31000-002300 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 1.4 BAR MINERÍA    | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.4 / 20 | 4 / 60 | 1 | 31000-002330 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 1.8 BAR MINERÍA    | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 1.8 / 25 | 4 / 60 | 1 | 31000-002360 |
|   | P.R.V. CONECTADO ¾"* ½" 2.5 BAR MINERÍA    | 0.08-1 / 0.35-4.4 | 2.5 / 35 | 4 / 60 | 1 | 31000-002390 |

**PRV 2000 ¾"**


|   |                               |                    |          |          |   |              |
|---|-------------------------------|--------------------|----------|----------|---|--------------|
|  | P.R.V. 2000 ¾" 0,6 BAR 9 PSI  | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 1 | 30500-001000 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 0,8 BAR 12 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 1 | 30500-001100 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 1,1 BAR 15 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 1 | 30500-001200 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 1,4 BAR 18 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 1 | 30500-001300 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 1,8 BAR 25 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 1 | 30500-001400 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 2,0 BAR 30 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 1 | 30500-001500 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 2,5 BAR 35 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 1 | 30500-001600 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 3,0 BAR 43 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 1 | 30500-001700 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 3,5 BAR 50 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 1 | 30500-001800 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 4,0 BAR 57 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 4.0 / 57 | 10 / 145 | 1 | 30500-001900 |
|   | P.R.V. 2000 ¾" 4,5 BAR 65 PSI | 1.2-4.5 / 5.2-19.8 | 4.5 / 65 | 10 / 145 | 1 | 30500-002000 |

| ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | RANGO DEL CAUDAL (M <sup>3</sup> /H / GPM) | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL (BAR / PSI) | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (BAR / PSI) | CANTIDAD DE UNIDADES REGULADORAS | N° DE CATÁLOGO |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|

**PRV 2000 1.5" 2 UNIDADES**

|   |                                   |                   |          |          |              |              |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|  | P.R.V. 2000 1½" 0.6 BAR 9 PSI 2U  | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 2            | 30520-001000 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 0.8 BAR 12 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 2            | 30520-001100 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 1.1 BAR 15 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 2            | 30520-001200 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 1.4 BAR 20 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 2            | 30520-001300 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 1.8 BAR 25 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 2            | 30520-001400 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 2.0 BAR 30 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 2            | 30520-001500 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 2.5 BAR 35 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 2            | 30520-001600 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 3.0 BAR 43 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 2            | 30520-001700 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 3.5 BAR 50 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 2            | 30520-001800 |
|   | P.R.V. 2000 1½" 4.0 BAR 57 PSI 2U | 2.4-9 / 10.4-39.6 | 4.0 / 57 | 10 / 145 | 2            | 30520-001900 |
| P.R.V. 2000 1½" 4.5 BAR 65 PSI 2U   | 2.4-9 / 10.4-39.6                 | 4.5 / 65          | 10 / 145 | 2        | 30520-002000 |              |

**PRV 2000 2" 4 UNIDADES**

|   |  |                    |          |          |              |              |
|---|--|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|  | P.R.V. 2000 2" BSPT 0.6 BAR 9 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 4            | 30540-000900 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 0.8 BAR 12 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 4            | 30540-000901 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 1.1 BAR 15 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 4            | 30540-000902 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 1.4 BAR 20 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 4            | 30540-000903 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 1.8 BAR 25 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 4            | 30540-000904 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 2.0 BAR 30 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 4            | 30540-000905 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 2.5 BAR 35 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 4            | 30540-000906 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 3.0 BAR 43 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 4            | 30540-000907 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 3.5 BAR 50 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 4            | 30540-000908 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 4.0 BAR 57 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 4.0 / 57 | 10 / 145 | 4            | 30540-000909 |
|   | P.R.V. 2000 2" BSPT 4.5 BAR 65 PSI 4U PL | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 4.5 / 65 | 10 / 145 | 4            | 30540-000910 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 0.6 BAR 9 PSI 4U PL   | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 4            | 30540-000950 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 0.8 BAR 12 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 4            | 30540-000951 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 1.1 BAR 15 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 4            | 30540-000952 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 1.4 BAR 20 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 4            | 30540-000953 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 1.8 BAR 25 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 4            | 30540-000954 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 2.0 BAR 30 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 4            | 30540-000955 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 2.5 BAR 35 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 4            | 30540-000956 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 3.0 BAR 43 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 4            | 30540-000957 |
|   | P.R.V. 2000 2" NPT 3.5 BAR 50 PSI 4U PL  | 4.8-18 / 20.8-79.2 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 4            | 30540-000958 |
| P.R.V. 2000 2" NPT 4.0 BAR 57 PSI 4U PL   | 4.8-18 / 20.8-79.2                       | 4.0 / 57           | 10 / 145 | 4        | 30540-000959 |              |
| P.R.V. 2000 2" NPT 4.5 BAR 65 PSI 4U PL   | 4.8-18 / 20.8-79.2                       | 4.5 / 65           | 10 / 145 | 4        | 30540-000960 |              |



| ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | RANGO DEL CAUDAL (M <sup>3</sup> /H / GPM) | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL (BAR / PSI) | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO (BAR / PSI) | CANTIDAD DE UNIDADES REGULADORAS | N° DE CATÁLOGO |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|

**PRV 2000 2" 6 UNIDADES**

|                                      |                                       |                     |          |          |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 0.6 BAR 9 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 6            | 30560-001000 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 0.8 BAR 12 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 6            | 30560-001100 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 1.1 BAR 15 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 6            | 30560-001200 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 1.4 BAR 20 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 6            | 30560-001300 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 1.8 BAR 25 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 6            | 30560-001400 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 2.0 BAR 30 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 6            | 30560-001500 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 2.5 BAR 35 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 6            | 30560-001600 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 3.0 BAR 43 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 6            | 30560-001700 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 3.5 BAR 50 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 6            | 30560-001800 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 4.0 BAR 57 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 4.0 / 57 | 10 / 145 | 6            | 30560-001900 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" BSPP 4.5 BAR 65 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 4.5 / 65 | 10 / 145 | 6            | 30560-002000 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 0.6 BAR 9 PSI 6U   | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 6            | 30560-002100 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 0.8 BAR 12 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 6            | 30560-002200 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 1.1 BAR 15 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 6            | 30560-002300 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 1.4 BAR 20 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 6            | 30560-002400 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 1.8 BAR 25 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 6            | 30560-002500 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 2.0 BAR 30 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 6            | 30560-002600 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 2.5 BAR 35 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 6            | 30560-002700 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 3.0 BAR 43 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 6            | 30560-002800 |
|                                      | P.R.V. 2000 2" NPT 3.5 BAR 50 PSI 6U  | 7.2-27 / 31.2-118.8 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 6            | 30560-002900 |
| P.R.V. 2000 2" NPT 4.0 BAR 57 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8                   | 4.0 / 57            | 10 / 145 | 6        | 30560-003000 |              |
| P.R.V. 2000 2" NPT 4.5 BAR 65 PSI 6U | 7.2-27 / 31.2-118.8                   | 4.5 / 65            | 10 / 145 | 6        | 30560-003100 |              |


**PRV 2000 3" 10 UNIDADES**

|                                       |  |                |          |          |              |              |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 0.6 BAR 9 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 10           | 30580-001000 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 0.8 BAR 12 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 10           | 30580-001100 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 1.1 BAR 15 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 10           | 30580-001200 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 1.4 BAR 20 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 10           | 30580-001300 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 1.8 BAR 25 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 10           | 30580-001400 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 2.0 BAR 30 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 10           | 30580-001500 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 2.5 BAR 35 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 10           | 30580-001600 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 3.0 BAR 43 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 10           | 30580-001700 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 3.5 BAR 50 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 10           | 30580-001800 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 4.0 BAR 57 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 4.0 / 57 | 10 / 145 | 10           | 30580-001900 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" BSPP 4.5 BAR 65 PSI 10U | 12-45 / 52-198 | 4.5 / 65 | 10 / 145 | 10           | 30580-002000 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 0.6 BAR 9 PSI 10U   | 12-45 / 52-198 | 0.6 / 9  | 10 / 145 | 10           | 30580-002100 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 0.8 BAR 12 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 0.8 / 12 | 10 / 145 | 10           | 30580-002200 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 1.1 BAR 15 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 1.1 / 15 | 10 / 145 | 10           | 30580-002300 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 1.4 BAR 20 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 1.4 / 20 | 10 / 145 | 10           | 30580-002400 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 1.8 BAR 25 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 1.8 / 25 | 10 / 145 | 10           | 30580-002500 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 2.0 BAR 30 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 2.0 / 30 | 10 / 145 | 10           | 30580-002600 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 2.5 BAR 35 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 2.5 / 35 | 10 / 145 | 10           | 30580-002700 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 3.0 BAR 43 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 3.0 / 43 | 10 / 145 | 10           | 30580-002800 |
|                                       | P.R.V. 2000 3" NPT 3.5 BAR 50 PSI 10U  | 12-45 / 52-198 | 3.5 / 50 | 10 / 145 | 10           | 30580-002900 |
| P.R.V. 2000 3" NPT 4.0 BAR 57 PSI 10U | 12-45 / 52-198                         | 4.0 / 57       | 10 / 145 | 10       | 30580-003000 |              |
| P.R.V. 2000 3" NPT 4.5 BAR 65 PSI 10U | 12-45 / 52-198                         | 4.5 / 65       | 10 / 145 | 10       | 30580-003100 |              |



| ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE CATÁLOGO |
|--------------------------|-------------|--------------------|
|--------------------------|-------------|--------------------|

**RECAMBIOS PRV 2000**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
|  | UNIDAD REGULADORA 2000 0.6 BAR 9 PSI                 | 31500-001000 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 0.8 BAR 12 PSI                | 31500-001100 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 1.1 BAR 15 PSI                | 31500-001200 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 1.4 BAR 20 PSI                | 31500-001300 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 1.8 BAR 25 PSI                | 31500-001400 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 2.0 BAR 30 PSI                | 31500-001500 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 2.5 BAR 35 PSI                | 31500-001600 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 3.0 BAR 43 PSI                | 31500-001700 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 3.5 BAR 50 PSI                | 31500-001800 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 4.0 BAR 57 PSI                | 31500-001900 |
|   | UNIDAD REGULADORA 2000 4.5 BAR 65 PSI                | 31500-002000 |
|   | P.R.V. 2000 3/4" - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO        | 31500-002020 |
|   | P.R.V. 2000 1 1/2" - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO      | 31500-002030 |
|   | P.R.V. 2000 2" 4U BSPT - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO  | 31500-018910 |
|   | P.R.V.2000 2" 4U NPT - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO    | 31500-018900 |
|   | P.R.V.2000 2" 6U BSPP - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO   | 31500-002060 |
|   | P.R.V.2000 2" 6U NPT - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO    | 31500-002070 |
|   | P.R.V. 2000 2" 6U NPT - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO   | 31500-002075 |
|   | P.R.V. 2000 3" 10U BSPP - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO | 31500-002080 |
|   | P.R.V. 2000 3" 10U NPT - KIT DE REEMPLAZO DE CUERPO  | 31500-002090 |

