

SCREENGUARD™ FILTROS DE MALLA MANUALES

MÁS GRANDE, MEJORES, MÁS RESISTENTE

DESCRIPCIÓN

Los filtros de malla manuales Screenguard™ ofrecen el área de filtración más grande de la industria. El resultado: mejor eficiencia de filtración, excelente uniformidad de riego y mucho menos mantenimiento.



APLICACIÓN

- Filtración primaria para operaciones pequeñas, para uso con agua de pozo y/o aplicaciones de línea de goteo de un solo uso.
- Filtración primaria para aplicaciones de paisajismo.
- Filtración secundaria para sistemas de filtro de grava y separadores de arena.
- Filtros secundarios en el campo para una protección mejorada.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El área de filtración extremadamente grande da como resultado un menor costo de mano de obra, debido a intervalos de limpieza más largos, incluso en condiciones de agua complicadas.
- Una característica semiautomática que se puede ensamblar en el filtro.
- El cilindro de la malla del filtro está moldeado con una malla de acero 316 inoxidable que incorpora un tejido especial, que proporciona una capa adicional de protección al sistema de riego y facilita la limpieza.
- La carcasa y la cubierta del filtro de plástico están moldeadas de plástico de alta calidad para resistencia mecánica, durabilidad y no corrosividad.
- Una amplia gama de modelos con múltiples opciones de área de filtración, que cubren una amplia gama de caudales, asegura un ajuste perfecto para diferentes requisitos de calidad de agua y protección.
- Múltiples configuraciones y tipos de conexión que se adaptan perfectamente a cualquier sistema de riego.
- Amplia gama de grados de filtración adecuados para una gran variedad de aplicaciones.

PROTECCIÓN DE RIEGO SUPERIOR POR LOS EXPERTOS DEL MUNDO

WWW.NETAFIM.COM | E-MAIL: PRODUCTS_SOLUTIONS@NETAFIM.COM



/NetafimPeru



+51 982 097 281



@netafimperu



YouTube Netafim Perú

DATOS LOGÍSTICOS


GRUPO DE MATERIALES 71970					CAJA					PALETA															
MODELO	TIPO DE CONEXIÓN	100 MIC	130 MIC	200 MIC	CANTIDAD POR CAJA	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO BRUTO POR CAJA	CANTIDAD DE CAJAS POR PALETA	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO BRUTO POR PALETA											
FILTRO - T	2" Mini	BSP	000100	000101	000102	1	520	355	260	6.3	24	535	1,080	2,305	160										
		NPT	000110	000111	000112					7															
	2" Regular	BSP	000120	000121	000122					7															
		NPT	000130	000131	000132					8															
	2" Jumbo	BSP	000140	000141	000142					7															
		NPT	000150	000151	000152					8.5															
	3" Regular	BSP	000200	000201	000202					7															
		NPT	000210	000211	000212					8															
		UNF	000220	000221	000222					9.5															
	3" Jumbo	BSP	000230	000231	000232					750						370	260	24	11.5	24	1,000	1,080	2,305	293	
		NPT	000270	000271	000272																			13	329
		UNF	000280	000281	000282																			13.5	345
FILTRO - DOBLE	3" Regular Doble	BSP	000260	000261	000262	1	1,225	370	260	15	24	1,240	1,080	2,305	393										
		NPT	000300	000301	000302										15.4	390									
	UNF	000310	000311	000312	985										1,000	329									
	VIC	-	-	-																					
4" Regular Doble	UNF	000320	000321	000322	1,225	370	260	24	13	24	1,000	1,080	2,305	329											
	VIC	-	-	-																					
4" Jumbo Doble	UNF	000330	000331	000332	1,225	370	260	24	15.4	24	1,240	1,080	2,305	390											
	VIC	-	-	-																					

*Para crear el número de catálogo completo, use la ID del grupo de materiales y agregue los 6 dígitos que definen el filtro relevante

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	ÁREA DE FILTRACIÓN (CM²)	TIPO DE CONEXIONES DISPONIBLES	CAUDAL MÁXIMO RECOMENDADO (M³/H)	RANGO DE PRESIÓN (BAR)
2" Mini	810	BSP/NPT	15	8
2" Regular	1,210		20	
2" Jumbo	1,610		25	
3" Regular	1,210	BSP/NPT/UNF	25	
3" Jumbo	1,610		30	
3" Double	2,420		45	
3" Jumbo double	3,220		50	
4" Double	2,420	UNF/VIC	60	
4" Jumbo double	3,220		75	

PÉRDIDA DE CARGA



MATERIALES

Cuerpo	PE30
Sello	NBR
Malla	SST
Válvula de drenaje	PVC

PROTECCIÓN DE RIEGO SUPERIOR POR LOS EXPERTOS DEL MUNDO

WWW.NETAFIM.COM | E-MAIL: PRODUCTS_SOLUTIONS@NETAFIM.COM



/NetafimPeru



+51 982 097 281



@netafimperu



Netafim Perú