

Estacas de rocío PC

Estaca de rocío con compensación de presión para un riego eficiente de plantas en macetas y contenedores de vivero.



Distribución uniforme de agua y fertilizantes



Opciones múltiples



Cierre seguro con mecanismo CNL

Aplicaciones



Riego de plantas en macetas y contenedores de vivero

/Beneficios y características

Distribución uniforme de agua y fertilizantes

- ✔ La estaca de rocío está diseñado para lograr un patrón de humectación eficiente de la mezcla de suelo. El patrón de rociado está inclinado hacia abajo para mantener el rociado en el suelo dentro de la pared de la maceta. Se puede suministrar como unidad premontada, consta de un gotero de presión compensada (PCJ), un microtubo de 3*5, un adaptador de codo y una estaca de rocío

Patrón de humectación uniforme en toda la superficie

- ✔ La estaca de rocío PC se ensambla con un gotero PCJ asegura que cada maceta en todo el sistema reciba exactamente la misma cantidad de agua

Mecanismo CNL antidrenaje asegurado

- ✔ La estaca de rocío PC se puede ensamblar con PCJ con función CNL. Al final del ciclo de riego, en una cierta presión de cierre, el mecanismo CNL evita que el sistema se drene y las tuberías permanecen llenas de agua y listas para el siguiente ciclo de riego.

Múltiples opciones

- ✔ La estaca de rocío está diseñada para dos patrones de rocío: un lado o dos lados, adaptable para adaptarse a cada superficie de sustrato o contenedor.

Apagado simple y seguro

- ✔ La estaca de rocío PC también está diseñado con una opción especial de bloqueo lateral. Esta opción permite al usuario conectar la boquilla y el microtubo a la opción de bloqueo lateral para cerrar el flujo de la estaca de rocío.



/NetafimPeru



+51 982 097 281



@netafimperu



Netafim Perú

Especificaciones y recomendaciones

- **Adecuado para diferentes caudales de PCJ:**
12, 20, 25, 30, 35, 40 L/H
- **Rango de presión recomendado:**
1.5-4.0 bar (1.8-4.0 bar en el modelo de 40 l/h)
- **2 tipos de patrón de rocío:** un solo lado, dos lados
- Estaca codificada por colores para una fácil identificación del caudal
- Fabricado con materiales con protección UV, resistente a todas las condiciones climáticas y nutrientes inyectados en aplicaciones agrícolas.
- **Filtración recomendada:** 130 mic. / 120 mesh*

*Nota: El método de filtración se seleccionará en función del tipo y concentración de las partículas de suciedad contenidas en el agua. Siempre que exista arena en el agua que supere las 2 ppm, se instalará un hidrociclón antes del filtro principal. Siempre que los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm, se debe aplicar un pretratamiento de acuerdo con las instrucciones de Netafim™.

→ DATOS TÉCNICOS

CAUDAL DEL GOTERO ADECUADO L/H	COLOR CÓDIGO DE LA ESTACA DE ROCÍO	TIPO DE PATRÓN DE SPRAY	RADIO HÚMEDO PROMEDIO PARA CADA LADO (M)*	COLOR DEL CÓDIGO DEL REGULADOR DE FLUJO
12	FUCSIA	UN LADO	0.22-0.25	FUCSIA + NEGRO
20	GRIS	UN LADO	0.22-0.25	NARANJA + NEGRO
20	GRIS CLARO	DOS LADOS	0.22-0.25	NARANJA + NEGRO
25	GRIS	UN LADO	0.22-0.25	NARANJA + GRIS CLARO
25	GRIS CLARO	DOS LADOS	0.22-0.25	NARANJA + GRIS CLARO
30	MARRÓN	UN LADO	0.22-0.25	NARANJA + MARRÓN
30	MARRÓN CLARO	DOS LADOS	0.22-0.25	NARANJA + MARRÓN
35	AZUL	UN LADO	0.22-0.25	NARANJA + CELESTE
35	CELESTE	DOS LADOS	0.22-0.25	NARANJA + CELESTE
40	AZUL	UN LADO	0.22-0.25	NARANJA + AZUL
40	CELESTE	DOS LADOS	0.22-0.25	NARANJA + AZUL

*Dentro del rango de presión 1,54,0 bar (1,84,0 bar en el modelo de 40 l/h)

→ DATOS DE EMBALAJE

CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA	TAMAÑO DE LA CAJA (CM X CM X CM)	ESO DE LA CAJA (KG)	CAJAS POR PALLET
500	27 X 28 X 113	9.5	16

IMAGEN DEL PRODUCTO	COLOR CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PATRÓN DE SPRAY	1 UNIDAD	50 UNIDADES POR BOLSA
	FUCSIA	ESTACA DE ROCÍO PC FUCSIA UN LADO A	UN LADO	22500-002000	22500-002030
	GRIS	ESTACA DE ROCÍO PC GRIS OSCURO UN LADO B	UN LADO	22500-002100	22500-002130
	GRIS CLARO	ESTACA DE ROCÍO PC GRIS CLARO DOS LADOS C	DOS LADOS	22500-002200	22500-002230
	AZUL	ESTACA DE ROCÍO PC AZUL UN LADO D	UN LADO	22500-002400	22500-002420
	CELESTE	ESTACA DE ROCÍO PC CELESTE DOS LADOS E	DOS LADOS	22500-002650	22500-002670
	MARRÓN	ESTACA DE ROCÍO PC MARRÓN A UN LADO F	UN LADO	22500-002720	22500-002740
	MARRÓN CLARO	ESTACA DE ROCÍO PC MARRÓN CLARO DOS LADOS G	DOS LADOS	22500-003000	22500-003100

→ **CONJUNTO DE ESTACAS DE ROCÍO PC**

CON GOTERO PCJ-CNL EN DIFERENTES VELOCIDADES DE FLUJO, MICRO-TUBO 3*5 DE 100CM Y ADAPTADOR DE CODO

MODELO PCJ	COLOR CÓDIGO DE LA ESTACA DE ROCÍO PC	TIPO DE PATRÓN DE SPRAY	NÚMERO DE CATÁLOGO POR UNA UNIDAD
12 L/H	FUCSIA	UN LADO	40200-035100
20 L/H	GRIS	UN LADO	40200-035200
20 L/H	GRIS CLARO	DOS LADOS	40200-035300
25 L/H	GRIS	UN LADO	40200-035400
25 L/H	GRIS CLARO	DOS LADOS	40200-035500
30 L/H	MARRÓN	UN LADO	40200-037200
30 L/H	MARRÓN CLARO	DOS LADOS	40200-037300
35 L/H	AZUL	UN LADO	40200-037600
35 L/H	CELESTE	DOS LADOS	40200-037700
40 L/H	AZUL	UN LADO	40200-037800
40 L/H	CELESTE	DOS LADOS	40200-037900

*Se puede pedir con diferentes longitudes de microtubos.

→ **CONJUNTO DE ESTACAS DE ROCÍO PC**

CON GOTERO PCJ-CNL EN DIFERENTES VELOCIDADES DE FLUJO, MICRO-TUBO 3*5 DE 100CM Y ADAPTADOR DE CODO

MODELO PCJ	COLOR CÓDIGO DE LA ESTACA DE ROCÍO PC	TIPO DE PATRÓN DE SPRAY	NÚMERO DE CATÁLOGO POR UNA UNIDAD
12 L/H	FUCSIA	UN LADO	40200-036000
20 L/H	GRIS	UN LADO	40200-036100
20 L/H	GRIS CLARO	DOS LADOS	40200-036200
25 L/H	GRIS	UN LADO	40200-036300
25 L/H	GRIS CLARO	DOS LADOS	40200-036400
30 L/H	MARRÓN	UN LADO	40200-038500
30 L/H	MARRÓN CLARO	DOS LADOS	40200-038600
35 L/H	AZUL	UN LADO	40200-038700
35 L/H	CELESTE	DOS LADOS	40200-038800
40 L/H	AZUL	UN LADO	40200-038900
40 L/H	CELESTE	DOS LADOS	40200-039000

*Se puede pedir con diferentes longitudes de microtubos.

